ഉത്തരം

(എ) അനുബന്ധം 'എ' ആയി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.*

(ബി) പ്രഖ്യാപിത പദ്ധതികൾ എല്ലാം നടപ്പിലാക്കിവരുന്നു.

വെള്ളരിക്കുണ്ട് താലൂക്ക് മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ കെട്ടിട നിർമ്മാണം

169(3049) ശ്രീ. ഇ. ചന്ദ്രശേഖരൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് റവന്യൂവും കയറും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) സംസ്ഥാനത്ത് പുതുതായി അനുവദിച്ച താലൂക്കുകളിൽ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) എങ്കിൽ അവ ഏതൊക്കെ താലൂക്കുകളിലാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;

(സി) വെള്ളരിക്കുണ്ട് താലൂക്കിൽ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ;

(ഡി) എങ്കിൽ ഇതിനുള്ള നടപടികൾ ഏതു ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ ?

ഉത്തരം

(എ&ബി) ഉണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് പുതുതായി അനുവദിച്ച കാട്ടാക്കട, വർക്കല, ചാലക്കുടി, ഇരിട്ടി, വെള്ളരിക്കുണ്ട് താലൂക്കുകൾക്ക് മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പട്ടാമ്പി, കോന്നി താലൂക്കുകൾക്ക് മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.

(സി) ഉണ്ട്.

(ഡി) വെള്ളരിക്കുണ്ട് താലൂക്കിൽ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് ഭരണാനുമതി ലഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി Executive Engineer, PWD Buildings-ൽ നിന്നും 5 കോടി രൂപയ്ക്കുള്ള പ്രാഥമിക എസ്റ്റിമേറ്റും പ്ലാനും അടക്കമുള്ള പ്രൊപ്പോസൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിലെ ഉയർന്ന ജലനിരപ്പ്

170(3050) ശ്രീ. കെ. കെ. ജയചന്ദ്രൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് റവന്യൂവും കയറും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

---

* ലൈബ്രറിയിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്.

T മാറ്റിവച്ച ചോദ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

(എ) മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിലെ ജലനിരപ്പ് ക്രമാതീതമായി ഉയർന്നതിനാൽ ജലനിരപ്പിൽ ആശങ്ക ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക പരിഹരിക്കുന്നതിന് എന്തൊക്കെ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്; വിശദാംശം നല്കാമോ ;

(ബി) അപകട സാഹചര്യത്തിൽ പ്രദേശത്തെ വൈദ്യുതിബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ പ്രദേശത്ത് വെളിച്ചം, സൈറൺ, ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തുടങ്ങിയവ എപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കും എന്ന് വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ;

(സി) അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന എസ്റ്റേറ്റ് വഴികൾ 24 മണിക്കൂറും തുറന്നിടുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ ;

(ഡി) ദ്രുതകർമ്മസേനയുടെ സേവനം എല്ലായിടത്തും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ;

(ഇ) പ്രദേശം ഉൾപ്പെടുന്ന പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് അടിയന്തര സാഹചര്യം നേരിടുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഫണ്ട് അനുവദിക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) ഉണ്ട്. മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിലെ ജലം തുറന്നുവിടേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ ഇടയായാൽ ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതിനും ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനുമായി ടി പ്രദേശത്തെ പല മേഖലകളായി തിരിച്ച് സർവ്വേ ചെയ്ത് സംരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളുടെയും റോഡുകളുടെയും സ്ഥാനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ മാപ്പുകളും ജനങ്ങളുടെയും വളർത്തു മൃഗങ്ങളുടെയും വീടുകളുടെയും വിശദമായ കണക്കുകളും ലൊക്കേഷനുകളും ശേഖരിച്ച് വച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക ദൂരീകരിക്കുന്നതിന് പൊതുജനങ്ങൾ/ജനപ്രതിനിധികളിൽ നിന്നും ഒരാൾ കൺവീനർ ആയും വില്ലേജ് ഓഫീസർ ഫെസിലിറ്റേറ്ററായും തദ്ദേശ വാസികളെ ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ഇടയിൽ ബോധവൽക്കരണവും കൗൺസിലിംഗ്/പാലിയേറ്റീവ് നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും അപകടമുണ്ടായാൽ ജലം ഉയർന്നെത്താവുന്ന പരമാവധി ഉയരം നിർണ്ണയിച്ച് ഭൂമിയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത മേഖലയ്ക്കുള്ളിൽ വസിക്കുന്ന മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും വിശദാംശങ്ങളും സ്ഥാവരജംഗമ വസ്തുക്കളുടെ വിവരശേഖരണവും നടത്തി ഭൂവിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ ക്രോഡീകരിച്ച് ദുരന്ത പ്രതികരണത്തിന് ചുമതലയുള്ള വകുപ്പുകൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത മേഖലയിലെ ചെറു ഭൂചലനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് ഡിജിറ്റൽ ഭൂകമ്പമാപിനികളുടെ ഒരു ശൃംഖല സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടി പ്രദേശത്ത് 2104 തദ്ദേശ വാളണ്ടിയർമാരെ പരിശീലിപ്പിച്ച് സജ്ജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 6 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ദുരന്ത നിവാരണ കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കുകയും

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

പ്രദേശത്തെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ കുട്ടികളുടെ ആശങ്ക ദൂരീകരിക്കുന്നതിനായി കൗൺസിലിംഗ് നടത്തുകയും ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കായി അടിയന്തരഘട്ട പ്രവർത്തന പരിശീലനം നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷം ജലനിരപ്പ് 137.8 അടിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ ജനപ്രതിനിധികളുടെയും വകുപ്പുകളുടെയും യോഗം വിളിച്ച് ചേർക്കുകയും പ്രസ്തുത യോഗത്തിൽ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകുവാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് പ്രസ്തുത പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അവലോകനം 5-12-2015-ലും 7-12-2015-ലും നടത്തുകയുമുണ്ടായി.

(ബി) അപകട സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ പ്രദേശത്ത് വെളിച്ചം, സൈറൺ, ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് തകരാറുണ്ടാകാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്ന് KSEB-ക്കും BSNL-നും കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ANERT-ന്റെ സഹകരണത്തോടെ സോളാർ LED ബൾബുകളും പോലീസ്/റവന്യൂ വകുപ്പുകൾ മുഖാന്തിരം പബ്ലിക് അഡ്രസ്സ് സിസ്റ്റവും ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷന് ഹാം റേഡിയോയുടെ പ്രവർത്തനവും ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(സി) അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന എസ്റ്റേറ്റ് വഴി 24 മണിക്കൂറും തുറന്നു കൊടുക്കണമെന്ന് കാണിച്ച് എസ്റ്റേറ്റ് അധികാരികൾക്ക് പീരുമേട് തഹസിൽദാർ മുഖേന നോട്ടീസും ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉറപ്പും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ഡി) ഉണ്ട്.

(ഇ) മുല്ലപ്പെരിയാർ ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ കീഴിൽ അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി 10 ലക്ഷം രൂപ ഇടുക്കി ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കൈവശകൃഷിക്കാർക്ക് പട്ടയം

171(3051) ശ്രീ. രാജു എബ്രഹാം : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് റവന്യൂവും കയറും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ 1-1-1977-ന് മുമ്പുള്ളതും സംയുക്ത പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കിയതുമായ ഏതൊക്കെ പ്രദേശങ്ങളിലെ കൈവശകൃഷിക്കാർക്കാണ് ഇനി പട്ടയം നൽകാനുള്ളത്; ഇവിടങ്ങളിൽ പട്ടയം നൽകുന്നതിന് ഇനിയും എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ളത്;

(ബി) റാന്നി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പെരുമ്പെട്ടി, അറയാഞ്ഞിലിമൺ, ചൂരക്കുഴി, മടന്തമൺ, തെക്കേതൊട്ടി, ഇടമുറി, തോമ്പിക്കണ്ടം, പമ്പാവാലി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓരോ പ്രദേശത്തും എത്ര കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് ഇനിയും

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly